

ภาคผนวก ง

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร

๑. กรณีหมายตำแหน่งที่ขอให้ตรวจสอบบนสำเนาแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐


๑.๑ ต้องเป็นแผนที่ลำดับชุด L7017 พร้อมระบุลำดับชุดและเลขระวางของแผนที่

๑.๒ มีค่าพิกัดกริดทางเหนือและทางตะวันออกชัดเจน ทั้ง ๒ แกน

๑.๓ รูปแปลงที่หมายมาในแผนที่ฯ ต้องเป็นวงรอบปิด (Polygon) รูปแปลงต้องหมายมาอย่างชัดเจน

๑.๔ การรับรองสำเนา เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแล้วให้เซ็นรับรองสำเนา

๑.๕ เส้นกริดที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ต้องมีเพียงชุดเดียว คือเส้นกริดของแผนที่ภูมิประเทศเท่านั้น



หากต้องการความถูกต้องและแม่นยำในตำแหน่งที่ขอให้ตรวจสอบ กรุณาส่ง

๒. แบบคำนวณเนื้อที่ ร.ว. ๒๕ จ

๒.๑ ค่าพิกัดจาก UTM พื้นหลักฐานอ้างอิง (Datum) Indian 1975

๒.๒ การรับรองสำเนา เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแล้วให้เซ็นรับรองสำเนา

(ร.ว. ๒๕ จ)

แบบคำนวณเนื้อที่

หน้า 1 / 1

เลขที่ดิน ๕๐..... หน้าสำรวจ ๔๖๑๓..... เลขโฉนด

..... อำเภอ จังหวัด นครศรีธรรมราช..... ระวัง 4925 19030 - 4 โฉน 47

หลัก เขต ที่ ดิน	ผลต่าง พิกัดฉากเหนือ		พิกัดฉาก ยู ที เอ็ม		เนื้อที่			ค่าสัมประสิทธิ์ 1 (C) ~ 0.99999 ค่าตัวคูณมาตราส่วน (K) = 0.99970 $C \times K = 0.99969$ $M2 = (C \times K)^2 = 0.99938$ เนื้อที่พิกัดฉาก = 5904.809 ตรม. / M2 เนื้อที่จริง = 5908.484 ตารางเมตร เนื้อที่เป็นไร่ = 3.692802 ไร่
	น.(+) เมตร	ด.(-) เมตร	เหนือ (N) เมตร	ออก (E) เมตร	ผลบวก พิกัดฉาก ออกเป็นคู่ๆ เมตร	ผลบวกพิกัดฉากออกเป็นคู่ๆ คูณกับระยะตั้งฉากเหนือหรือใต้		
						ผลบวก x น. ตารางเมตร	ผลบวก x ด. ตารางเมตร	
	๒๑							
7จ-1932			930186.815	591560.833				แปลงที่
7จ-3254	-	33.771	930153.044	591543.336	1183104.170	-	39954714.157	เลขที่ดิน ๕๐
5ก-5446	-	10.655	930142.388	591604.261	1183147.598	-	12606953.681	หน้าสำรวจ ๔๖๑๓
9จ-1360	39.250	-	930181.638	591600.615	1183204.876	46440311.848	-	เลขโฉนด ๒๒
5ก-8651	88.516	-	930270.154	591628.118	1183228.733	104734268.047	-	เนื้อที่ =
5ก-8558	18.209	-	930288.363	591653.053	1183281.171	21546875.319	-	3 ไร่ 2 งาน 77.1 ตารางวา
5ก-4234	9.902	-	930298.265	591626.125	1183279.178	11716301.011	-	
5ก-3278	-	13.606	930284.659	591604.114	1183230.239	-	16099069.991	
7จ-1932	-	97.844	930186.815	591560.833	1183164.948	-	115765208.779	

6
 - ๙ พ.พ. ยธจ

๒.๓ ค่าพิกัดต้องไม่เป็นค่าพิกัดศูนย์ลอย

พิกัดฉาก ยู ที เอ็ม	
เหนือ	ออก
เมตร	เมตร
456.002	321.682
419.350	324.978
382.628	328.281
318.243	334.071

ตัวอย่างค่าพิกัดแบบศูนย์ลอย

๓. สำเนารูปแผนที่กระดาษบาง (ร.ว.๙)

๓.๑ ระบุค่าพิกัดฉาก UTM พื้นหลักฐานอ้างอิง Indian 1975 ให้ครอบคลุมแปลงที่ดินจำนวน ๔ จุด หรืออย่างน้อย ๒ จุด ในมุมทแยง (มุมขวาบน-มุมล่างซ้าย หรือ มุมซ้ายบน - มุมขวาล่าง) และตัวเลขมีความชัดเจน

๓.๒ ต้องมีจุดตัดของค่าพิกัด (+) อย่างน้อย ๔ มุม

๓.๓ การรับรองสำเนา เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแล้วให้เซ็นรับรองสำเนา

แผนที่และรักษาหลักฐานที่ดิน
5443 10816

มาตราส่วน ๑/๕๐๐๐ (ร.ว. ๙)

ประเภทการรังวัด..... ออกโฉนดที่ดิน ราย.....

ตำบล กุดดินจี่ อำเภอ นาแก จังหวัด หนองบัวลำภู

ผู้รังวัด..... ตำแหน่ง นายช่างรังวัดชำนาญงาน รังวัดวันที่ ๒๓ / มีนาคม / ๒๕๖๐

09/06/2559 - 4007
ร.ว.12:1220/2559

๓.๑

๓.๒

๓.๑

๓.๒

๓.๓

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ ได้ลงที่หมายในระวาง 5443 10816 มาตราส่วน 1 : 4000
พิมพ์ใช้ในราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓

ถ้าเป็นรูปแผนที่แบ่งแยก แม้สามารถให้ผู้แบ่งแยก และผู้รับแยกรับรองรูปแผนที่ได้
ก็ให้ลงชื่อรับรองไว้เสียด้วย วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบแผนที่นี้แล้วเห็นว่า คำนวณที่เจ้าหน้าที่งานได้ทำการรังวัดมานั้น
ถูกต้อง ตรงกับความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการแล้ว


กรมที่ดิน

พิมพ์เมื่อวันที่ ๒๒/๓/๒๕๖๐ ๑๗๘ ๔.๓๓ น.

๔.๑ ค่าพิกัดต้องเป็นพิกัดฉาก UTM บนพื้นหลักฐานอ้างอิง (Datum) Indian ๑๙๗๕ พร้อมระบุพื้นหลักฐานอ้างอิง

๔.๒ กรณีที่ส่งคำพิกัดพร้อมหมายตำแหน่งในแผนที่ ข้อมูลคำพิกัดต้องมีความถูกต้องและสอดคล้องกับตำแหน่งที่หมายมา

๔.๓ การรับรองสำเนา เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแล้ว ให้เซ็นรับรองสำเนา



หมายเหตุ

๑. หากส่งเอกสารตำแหน่งที่ขอให้ตรวจสอบหลายฉบับ เมื่อขึ้นรูปแปลงแล้วต้องมีความสอดคล้องตรงกันทั้งหมด จึงจะรายงานผลการตรวจสอบได้

๒. ตำแหน่งที่ขอให้ตรวจสอบหมายมาบนแผนที่ภูมิประเทศลำดับชุด L7018 ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบให้ได้

๓. ค่าพิกัดระบบภูมิศาสตร์ LAT, LONG และค่าพิกัดที่เป็นพิกัดฉาก UTM บนพื้นหลักฐานอ้างอิง WGS 1984 ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบให้ได้